

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты  
прав потребителей и благополучия человека по Белгородской области

**Территориальный отдел  
Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав  
потребителей и благополучия человека по Белгородской области  
в Новооскольском районе**

309640, Белгородская область, г. Новый Оскол, ул. Ливенская, д. 120  
Тел/факс (8-47233) 4-18-72, 4-00-52 E-mail [NOskol@31.rospotrebnadzor.ru](mailto:NOskol@31.rospotrebnadzor.ru)

**Предписание  
об устранении выявленных нарушений  
обязательных требований  
№ 111/1392 «17» июля 2024 года**

**г. Новый Оскол**

(место выдачи предписания)

При проведении профилактического визита и рассмотрении акта профилактического визита №1392 от 24.06.2024 года в отношении:

Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Центр развития ребёнка детский сад «Солнышко» п. Чернянка Белгородской области» 309560, Белгородская область, п. Чернянка, ул. Жданова, 5 (ИНН 3119002459, ОГРН 1023101267980).

(указывается наименование контролируемого лица, адрес место нахождения и места осуществления деятельности)

выявлены следующие нарушения обязательных требований:

- в дошкольном образовательном учреждении в группах отсутствует цветная маркировка мебели, что не соответствует требованиям п. 2.4.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» согласно которому, обучающиеся, воспитанники и отдыхающие обеспечиваются мебелью в соответствии с их ростом и возрастом. Функциональные размеры мебели должны соответствовать обязательным требованиям, установленным техническим регламентом. Мебель для учебных заведений (парты, столы и стулья) обеспечивается цветовой маркировкой в соответствии с ростовой группой (кроме палаточных лагерей и организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования). Цветовая маркировка наносится на боковую наружную поверхность стола и стула;
- в младшей группе при раздаче обеда, используется емкость 3 блюда, в которой находится 1 блюдо (суп), что не соответствует требованиям п. 2.4.6.2 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» согласно которому, кухонная посуда, столы, инвентарь, оборудование маркируются в зависимости от назначения и должны использоваться в соответствии с маркировкой;
- в туалетной комнате ясельной группы отсутствует кнопка для слива на унитазе; во второй группе младшего возраста отсутствует сиденье на унитазе, что не соответствует требованиям п. 2.4.11 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» согласно которому, туалетные кабины оснащаются мусорными ведрами, держателями для туалетной бумаги, сиденьями на унитазах. Умывальные раковины обеспечиваются мылом, электро- или бумажными полотенцами, ведрами для сбора мусора. Санитарно-техническое оборудование должно гигиеническим нормативам, быть исправным и без дефектов;
- в кабинете медицинской сестры отсутствует инструкция по приготовлению дезинфицирующего раствора, что не соответствует требованиям п. 3553 СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекции» согласно которому, для

профилактической дезинфекции при обработке поверхностей в помещениях по противобактериальному (кроме возбудителей туберкулеза) режиму используют химические дезинфицирующие средства, предназначенные для этих целей и имеющие соответствующие режимы в инструкции по применению дезинфицирующего средства. При проведении профилактической дезинфекции по эпидемиологическим показаниям выбор ДС осуществляют с учетом результатов исследования чувствительности к ДС циркулирующей в отделении эпидемиологически значимой микрофлоры;

- в медицинском кабинете в журнале «Журнал учета режима кварцевания процедурного кабинета» не учитываются часы работы бактерицидной лампы при проведении генеральных уборок, отсутствуют записи при замене ламп, количество выработанных часов, количество резервных часов, что не соответствует требованиям п. 3574 СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней» согласно которому, воздух помещений следует обеззараживать с помощью разрешенных для этой цели оборудования и (или) химических средств, применяя следующие технологии: воздействие ультрафиолетовым излучением с помощью открытых и комбинированных бактерицидных облучателей (включая импульсные установки), применяемых в отсутствие людей, закрытых облучателей, в том числе рециркуляторов, позволяющих проводить обеззараживание воздуха в присутствии людей. Необходимое число облучателей для каждого помещения определяют расчетным путем с учетом объема помещения, типа и производительности установки. Экспозицию облучения рассчитывают согласно нормам и регистрируют в журнале учета работы облучателя. Суммарный срок эксплуатации не должен превышать указанный в паспорте производителя. При использовании бактерицидных облучателей открытого или комбинированного типа выключатели должны быть выведены за пределы помещений;

- план прививок за 6 месяцев текущего года не выполняются (последняя запись апрель 2024 года), профилактические прививки воспитанникам дошкольного образовательного учреждения не проводятся, что не соответствует требованиям п. 4191 СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней» согласно которому, годовой план профилактических прививок формируется в соответствии с национальным календарем прививок, календарем прививок по эпидемическим показаниям, на основании полного учета детского и взрослого населения, проведенных ранее профилактических прививок, наличия сведений о длительных медицинских отводах, о перенесенных инфекционных заболеваниях, а также прогнозируемого числа новорожденных, п. 4192 СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней» согласно которому, годовой план после согласования с территориальными органами, уполномоченными осуществлять государственный санитарно-эпидемиологический надзор, утверждается руководителем медицинской организации и представляется в орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации в сфере охраны здоровья

- журнал учета инфекционных заболеваний ведется не по установленной форме (Ф-060/У) (отсутствуют записи об инфекционных заболеваниях), что является нарушением п. 26 СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней», согласно которому, каждый случай инфекционной болезни или подозрения на это заболевание, а также носительства возбудителей инфекционных болезней подлежит регистрации и учету в журнале учета инфекционных заболеваний (допускается использование электронных журналов) по месту их выявления в медицинских организациях, организациях, осуществляющих образовательную деятельность, организациях отдыха детей и их оздоровления, других организациях, индивидуальными предпринимателями, осуществляющими медицинскую деятельность, а также в территориальных органах, уполномоченных осуществлять федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор;

- согласно протоколу лабораторных испытаний (исследований) ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Белгородской области» №9.657-2-2 от 05.07.2024 г., уровень освещенности от искусственного освещения в игровой и спальне средней группы от 4-х до 5-ти лет, игровой и спальне 1 младшей группы от 3-х до 4-х лет, игровой 2 младшей группы от 3-х до 4-х лет, не соответствует требованиям п. 2.8.5 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», согласно которому, система общего освещения обеспечивается потолочными светильниками с разрядными, люминесцентными

или светодиодными лампами со спектрами светового излучения: белый, тепло-белый, естественно-белый. Не допускается в одном помещении использовать разные типы ламп, а также лампы с разным световым излучением. Уровни искусственной освещенности для детей дошкольного возраста групповых (игровых) - не менее 400 люкс, в учебных помещениях для детей старше 7 лет - не менее 300 люкс, в учебных кабинетах черчения и рисования, изостудиях, мастерских живописи, рисунка и скульптуры - 300 люкс, в мастерских трудового обучения - 400 люкс, ст. 17, 28, п. 3 ст. 39 Федерального закона от 30.03.1999 г. №52 ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

(указать нарушения, а также структурную единицу нормативного правового акта, обязательные требования которого были нарушены)

На основании изложенного и руководствуясь абзацем 5 пункта 11(4) постановления Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля» и с целью устранения выявленных нарушений предписываю:

1. В соответствии с п. 2.4.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» обеспечить цветную маркировку мебели.
2. В соответствии с п. 2.4.6.2 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» обеспечить использование кухонной посуды в соответствии с маркировкой.
3. В соответствии с п. 2.4.11 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» обеспечить сиденья на унитазах, исправное санитарно-техническое оборудование.
4. В соответствии с п. 3553 СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекции» обеспечить наличие инструкции по приготовлению дезинфицирующего раствора в медицинском кабинете.
5. В соответствии с п. 3574 СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней» обеспечить учет часов работы бактерицидной лампы при проведении генеральных уборок, учет записей при замене ламп, количество выработанных часов, количество резервных часов.
6. В соответствии с п. 26 СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней» обеспечить введение журнала инфекционных заболеваний по установленной форме.
7. В соответствии с п. 4191 СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней» обеспечить выполнения плана профилактических прививок.
8. В соответствии с 2.8.5 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» обеспечить уровень освещенности от искусственного освещения в соответствии с гигиеническими нормативами.

Срок – 30.09.2024 г. и постоянно.

(указать требования, подлежащие выполнению в целях устранения выявленных нарушений обязательных требований, срок устранения нарушений)

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на МБДОУ «Центр развития ребёнка детский сад «Солнышко» п. Чернянка Белгородской области» 309560, Белгородская область, п. Чернянка, ул. Жданова, 5 (ИНН 3119002459, ОГРН 1023101267980).

Информацию о выполнении настоящего предписания необходимо представить в Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Белгородской области в Новооскольском районе по адресу: Белгородская область, г. Новый Оскол, ул. Ливенская, д. 120., адрес электронной почты: NOskol@31.rospotrebнадzor.ru тел./факс 8(47233)4-00-52